

ABBATTIBUOI E SEGAOSI PISTOLET D'ABATAGE ET SCIE-OS SLAUGHTER PISTOL AND BONE SAW

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880

PARMA - ITALY

VIALE DEI MILLE, 88

TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

ABBATTIBUOI BLITZ

- **Calibro:**
380
- brunita
- nichelata
- **Optional:**
calibro 22

PISTOLET D'ABATAGE BLITZ

- **Calibre:**
380
- brunie
- nickelée
- **Optional:**
calibre 22

BLITZ SLAUGHTER PISTOL

- **Gauge:**
380
- burnished
- nickel-plated
- **Optional:**
gauge 22

SEGAOSI EFFORT 1600 CE IN ALLUMINIO CON PIANO IN ACCIAIO INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza taglio:** 230 mm.
- Larghezza taglio:** 170 mm.
- Piano inox:** 330 x 350 mm.
- Lunghezza lama:** 1.600 mm.
- Motore:** 1 Hp
- Giri min.:** 1.370
- Voltaggio:** 220 V monofase - 380 V trifase (a richiesta)
- Peso:** 25 Kg.
- Dimensioni d'ingombro:** L x P x H 420 x 440 x 750 mm.

SCIE-OS EFFORT 1600 CE EN ALUMINIUM AVEC PLAN EN ACIER INOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur de coupe:** 230 mm.
- Largueur de coupe:** 170 mm.
- Plan inox:** 330 x 350 mm.
- Longueur de la lame:** 1.600 mm.
- Moteur:** 1 Hp
- Tours/min.:** 1.370
- Voltage:** 220 V monofasé - 380 V trifasé (sur demande)
- Poids:** 25 Kg.
- Dimensions d'encombrement:** L x P x H 420 x 440 x 750 mm.

EFFORT 1600 CE ALUMINIUM BONE SAW WITH STAINLESS STEEL PLANE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cutting height:** 230 mm.
- Cutting width:** 170 mm.
- Inox plane:** 330 x 350 mm.
- Blade length:** 1.600 mm.
- Motor:** 1 Hp
- RPM:** 1.370
- Voltage:** 220 V single phase - 380 V three-phase (on request)
- Weight:** 25 Kg.
- Overall dimensions:** L x P x H 420 x 440 x 750 mm.

ATTREZZI PER IL TAGLIO E LA LAVORAZIONE DELLE CARNI



SEGHETTO

In acciaio comune o inox.
 Manico in plastica, cambio standard.
 La versione inox è disponibile anche con cambio rapido.

• Misure: 40, 45, 50, 55, 60 cm.



FALCI E MANNARETTE

FALCE IN ACCIAIO
 COMUNE O INOX
 Peso: da 2 a 3,5 Kg.

MANNARETTA INOX
 TIPO MILANESE
 Lunghezza lama: 20-22 cm.
 Peso: 1,150-1,300 Kg.
 MANNARETTA INOX
 TIPO GENOVESE
 Peso: 1,65 Kg.



APRISCATOLE SIEGER-CLOU NICHELATO



TRITACARNE PORKERT

Mod. 5-8-10



TRITACARNE PORKERT

Mod. 12-22-32



COLTELLI E PIASTRE IN ACCIAIO COMUNE O INOX PER TRITACARNE



MORSELLE PER PROSCIUTTO

- 1) Rustica con base in legno
- 2) In acciaio INOX con base in legno



HAMBURGATRICE MANUALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

• Stampo: a scelta Ø 100-110 mm.

- 1) BATTICARNE INOX da 0,800 a 2,500 Kg.
- 2) SPAZZOLA INOX PER CEPPI
- 3) PUNGISALAME IN NYLON CON SPILLI INOX
- 4) TUBO PER ARROSTO con ogiva Ø 8,6-9,6-11-12,5-14
 RETE ELASTICA misure 10-12-14-16-18-20 per salumi AR cottura
- 5) PINZA INOX 18/8 PER AFFETTATI



ACCESSORI COLTELLERIA PRESENTAZIONE CARNI ATTREZZI PER FORMAGGI



VASCHE PENSILI PER COLTELLI AD IMMERSIONE O CON RESISTENZA

Struttura in acciaio INOX

- 1) Dimensioni: 250 x 350 x 100 mm.
Capacità: N° 10 coltelli circa
- 2) Dimensioni: 500 x 300 x 100 mm.
Capacità: N° 20 coltelli circa
- 3) Dimensioni: 270 x 400 x 120 mm.
Capacità: N° 10 coltelli circa

Con resistenza INOX corazzata da 1.500 W, tubo troppo pieno, rubinetto di scarico, termostato 82°C.



PORTACOLTELLI

1) SCHERMER

- Materiale: polietilene bianco
- Capacità: 4 coltelli di medie dimensioni

2) HOLSTER

- Materiale: polietilene bianco
- Capacità: 3 coltelli di medie dimensioni

3) KOCH

- Materiale: polietilene bianco o nero
 - Capacità: 4 coltelli di medie dimensioni
- Disponibile in versione singola o con moschettone e cintura.



TAGLIERI PER USO ALIMENTARE




CONTENITORI CON GRIGLIE E VASSOI INOX



COLTELLI PER FORMAGGI

- 1) Mod. 100 "Pavia" INOX: mini - 7-9-10-11-12 cm.
- 2) Mod. 101 "A punta" INOX: 14 cm.
- 3) Mod. 102 "A punta seghettata" INOX: 14 cm.
- 4) Mod. 104 "A punta quadra" INOX: 16 cm.
- 5) Mod. 108 "Uncino" INOX
- 6) Mod. 113 "Veneto a pala" INOX



TAGLIAFORMAGGIO A FILO
 con piano inox o in laminato plastico
ROTOLO FILO PER TAGLIAFORMAGGIO
 Lunghezza: 5 m.

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY

VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

COLTELLI PROFESSIONALI



**COLTELLO PER
DISOSSARE
CONSUMATO**
6510 - 14 cm.
6510 - 16 cm.



**COLTELLO PER
DISOSSARE
STRETTO**
6520 - 14 cm.
6520 - 16 cm.
6520 - 18 cm.



**COLTELLO PER
DISOSSARE/
SCANNARE
A PUNTA**
6530 - 14 cm.
6530 - 18 cm.
6530 - 20 cm.



**COLTELLO PER
DISOSSARE/
APRIRE
TIPO EMILIA**
6515 - 16 cm.
6515 - 18 cm.
6515 - 20 cm.



**COLTELLO PER
MACELLAZIONE
BOVINO LARGO**
6525 - 18 cm.



**COLTELLO PER
DISOSSARE/
PELARE
TIPO FRANCESE**
6540 - 16 cm.
6540 - 18 cm.
6540 - 20 cm.
6540 - 22 cm.



**COLTELLO PER
RIFILARE/
AFFETTARE
TIPO FRANCESE**
6540 - 24 cm.
6540 - 26 cm.
6540 - 30 cm.
6540 - 33 cm.
6540 - 36 cm.



**COLTELLO PER
RIFILARE
PROSCIUTTO
A SCIMITARRA**
6595 - 25 cm.



**COLTELLO PER
PELARE/
SGRASSARE
1/2 LARGO**
6580 - 18 cm.
6580 - 20 cm.



**COLTELLO PER
AFFETTARE
1/2 LARGO
mm. 70**
6580 - 25 cm.
6580 - 20 cm.
6580 - 33 cm.
6580 - 36 cm.



**COLTELLO PER
MONDARE/
SEZIONARE
LARGO mm. 90**
6585 - 20 cm.
6585 - 23 cm.



**COLTELLO PER
SEZIONARE
A SCIMITARRA
LARGA**
6590 - 25 cm.



**COLTELLO PER
PROSCIUTTO
STRETTO**
6660 - 26 cm.
6660 - 30 cm.



**COLTELLO PER
PROSCIUTTO
EXTRA STRETTO**
6650 - 26 cm.
6650 - 30 cm.



**COLTELLO PER
SALMONE**
6655 - 30 cm.




**COLTELLO PER
PANE**
6700 - 26 cm.

TAMAGNINI.COM


BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY

VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330


COLTELLI PROFESSIONALI



**COLTELLO
SALATO**
6604 - 30 cm.



**COLTELLO PER
MORTADELLA**
6605 - 36 cm.
6605 - 42 cm.



**COLTELLO
A DUE MANICI**
7000 - 35 cm.



**COLTELLO
COLPO**
6780 - 28 cm.



**FALCE
TIPO EMILIA**
1380
acciaio comune
1390
acciaio inox
Da Kg. 1,800
a Kg. 3,600



FALCIONE INOX
1320
Da Kg. 2,500
a Kg. 3,600



FENDITOIO MAX
1319
Da Kg. 2,800
a Kg. 3,600



**SPADINO INOX
TIPO ROMA**
1270
Da Kg. 1,800
a Kg. 2,500



**MANNARETTA
INOX GENOVESE**
1324
Kg. 1,500



**MANNARETTA
INOX**
1340 - 20 cm.
Kg. 1,200
1350 - 22 cm.
Kg. 1,400



**COLTELLO PER
DISSOSSARE
CONSUMATO**
6511 - 16 cm.

**COLTELLO PER
DISSOSSARE
STRETTO**
6521 - 16 cm.

**SGORBIA
DISSOSSO
PROSCIUTTO**
6760 - 21 cm.

I coltelli professionali
garantiti per l'alta qualità delle
lame inox, hanno i manici in nylon
e assicurano igiene al 100%.



SHARP'EASY

Affila i tuoi coltelli in modo facile, rapido ed efficiente.

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY

VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

COLTELLI PROFESSIONALI



COLTELLO SCANNARE

5.5503 - 18 cm.
5.5503 - 20 cm.
5.5503 - 22 cm.



5.5508 - 18 cm.
5.5508 - 20 cm.
5.5508 - 22 cm.



COLTELLO SCANNARE

5.5603 - 14 cm.
5.5603 - 16 cm.
5.5603 - 18 cm.
5.5603 - 20 cm.



COLTELLO DISSOSSARE

5.6003 - 12 cm.
5.6003 - 14 cm.
5.6003 - 15 cm.



5.6008 - 12 cm.
5.6008 - 14 cm.
5.6008 - 15 cm.



COLTELLO DISSOSSARE

5.6303 - 12 cm.
5.6303 - 15 cm.



5.6308 - 12 cm.
5.6308 - 15 cm.



COLTELLO DISSOSSARE CONSUMATO

5.6403 - 12 cm.
5.6403 - 15 cm.



COLTELLO DISSOSSARE CURVO

5.6603 - 12 cm.
5.6603 - 15 cm.



5.6608 - 12 cm.
5.6608 - 15 cm.



COLTELLO MACELLO

5.5203 - 16 cm.
5.5203 - 18 cm.
5.5203 - 20 cm.
5.5203 - 23 cm.
5.5203 - 26 cm.
5.5203 - 28 cm.
5.5203 - 31 cm.
5.5203 - 34 cm.
5.5203 - 36 cm.



5.5208 - 16 cm.
5.5208 - 18 cm.
5.5208 - 20 cm.
5.5208 - 23 cm.
5.5208 - 26 cm.
5.5208 - 28 cm.



COLTELLO RIFILARE PROSCIUTTI SCIMITARRA

5.7403 - 25 cm.
5.7403 - 31 cm.
5.7403 - 36 cm.



5.7408 - 25 cm.
5.7408 - 31 cm.



COLTELLO CONIGLI

5.5103 - 10 cm.

I coltelli professionali sono molto apprezzati dai professionisti. Le lame inox cromo-molibdenu sono temprate sotto vuoto.

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY
VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

COLTELLI PROFESSIONALI



COLTELLO DISOSSARE

- 8 2006 - 15 cm.
- 8 2006 - 18 cm.
- 8 2006 - 21 cm.



COLTELLO SCANNARE

- 8 2007 - 13 cm.
- 8 2007 - 15 cm.
- 8 2007 - 18 cm.
- 8 2007 - 21 cm.



COLTELLO DISOSSARE STRETTO

- 8 2259 - 13 cm.
- 8 2259 - 15 cm.
- 8 2259 - 18 cm.



COLTELLO DISOSSARE CONSUMATO

- 8 2368 - 10 cm.
- 8 2368 - 13 cm.
- 8 2368 - 15 cm.
- 8 2368 - 18 cm.
- 8 2368 - 21 cm.




COLTELLO DISOSSARE AMERICANO

- Flessibile
- 8 2980 - 13 cm.
 - 8 2980 - 15 cm.
 - 8 2980 - 18 cm.
- Rigido
- 8 2990 - 13 cm.
 - 8 2990 - 15 cm.



- Flessibile
- 8 2981 - 13 cm.
 - 8 2981 - 15 cm.
- Semi-flessibile
- 8 2982 - 13 cm.
 - 8 2982 - 15 cm.



- Rigido
- 8 2991 - 13 cm.
 - 8 2991 - 15 cm.

Tutti i manici



COLTELLO RIFILARE PROSCIUTTI SCIMITARRA

- 8 2385 - 23 cm.
- 8 2385 - 26 cm.
- 8 2385 - 30 cm.



COLTELLO MACELLO

- 8 2348 - 15 cm.
- 8 2348 - 18 cm.
- 8 2348 - 21 cm.
- 8 2348 - 23 cm.
- 8 2348 - 26 cm.
- 8 2348 - 30 cm.



COLTELLO SCUOIARE

- 8 2264 - 15 cm.
- 8 2264 - 18 cm.



COLTELLO SCEGLIERE

- Altezza lama: 8 cm.
- 8 2641 - 22 cm.



COLTELLO COLPO

- Peso: 0,930 Kg.
- 8 2642 - 28 cm.



COLTELLO BANCO

- 8 2643 - 30 cm.
- 8 2643 - 34 cm.
- 8 2643 - 36 cm.



COLTELLO SCANNARE

- 8 2357 - 21 cm.



SGORBIA PROSCIUTTO

- 8 2161 - 19 cm.

Il manico è disponibile in 3 colori:

- blu
- nero
- giallo

GAMMA COMPLETA DI ACCIARINI PROFESSIONALI



**DICKORON
 HYGIENIC**
 in acciaio inox
 7 5973 - 30 cm.



DICK MICRO
 7 5003 - 30 cm.



DICK POLISH
 7 5503 - 30 cm.



DICKORON
 7 5981 - 30 cm.
 7 5983 - 30 cm.



DICK COMBI
 7 5982 - 30 cm.




DICK 2000
 7 2000 - 28 cm.



MULTICUT
 7 6504 - 28 cm.



FINECUT
 7 6571 - 30 cm.
 7 6573 - 30 cm.



DICK
 7 6551 - 30 cm.
 7 6553 - 30 cm.

DICK
 7 5171 - 30 cm.
 7 5173 - 30 cm.

DICK DIAMANT
 7 9003 - 30 cm.

Gli acciarini professionali **DICK** sono fabbricati con materiali di primissima qualità e preferiti dai professionisti di tutto il mondo.



RAPID STEEL POLISH

- Barrette di acciaio INOX
- Leviga come il brunitoio
- Forma ergonomica per un lavoro veloce e sicuro



RAPID STEEL ACTION

- Barrette più aggressive, con stratificazione speciale extra dura, anti-usura
- Mantiene il filo del coltello

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY

VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

MACCHINE AFFILA COLTELLI



DICK SM-160 T

Affilatrice universale per arrotini, artigiani e industria. Per coltelli, cutter, mannaie e coltelli con lama seghettata.

Supporto universale per l'affilatura su nastro abrasivo UB3F per lame cutter lineari fino ad un raggio di 240 mm.; coltelli circolari fino a 480 mm. di diametro.




DICK RS-150 Duo

Affilatrice e sbavatrice ideale per la gastronomia, le grandi cucine ed i banchi per la distribuzione. Minimo consumo delle lame. Ruote di molatura molto resistenti, grazie ai materiali diamantati e ceramici.



DICK RS-75


Rifila coltelli per negozi e gastronomie.



DICK SM-110

Macchina per affilare e sbavare coltelli velocemente ed a regola d'arte, con raffreddamento ad acqua. La macchina dispone di magneti che garantiscono un'affilatura assolutamente sicura ed un preciso angolo di affilatura.


Togliere la bava è semplice, grazie al movimento opposto delle ruote superiori.



DICK SM-111

Macchina per affilare e sbavare coltelli velocemente e a regola d'arte, con raffreddamento ad acqua. La macchina dispone di magneti che garantiscono un'affilatura assolutamente sicura ed un preciso angolo di affilatura. Offre in aggiunta la possibilità di regolare le mole per sbavare e, per i più esigenti, di lucidare la lama con l'apposita ruota di feltro superiore.

STERILIZZATORI PER COLTELLI CON LAMPADA A RAGGI ULTRAVIOLETTI GERMICIDI




ARM 50

- **Capacità:** 10 coltelli
- **Dimensioni:**
H 624 x L 510 x P 125 mm.
- **Peso:** 9 Kg.

Caratteristiche comuni:

- **Funzionamento:**
con lampada a raggi ultravioletti germicidi, che, trasformando l'ossigeno in ozono, distrugge batteri, virus e germi per ossidazione
- **Struttura:**
in acciaio inox 18/10
- **Timer:**
da 0 a 2 ore
- **Lampada:**
u.v. 253.7 nm
- **Sportello:** in plexiglas trasparente sfumato
- **Chiusura:**
magnetica



ARM 100

- **Capacità:** 20 coltelli
- **Dimensioni:**
H 624 x L 1.020 x P 125 mm.
- **Peso:** 17 Kg.

ANELLI PER SEGAMEZZENE E SEGAOSI DA BANCO/TERRA LAME PER SCOTENNATRICI

ANELLI PER SEGAMEZZENE E SEGAOSI DA BANCO/TERRA

**4 DENTI PER POLLICE
CARNE FRESCA**

**3 DENTI PER POLLICE
CARNE - PESCE CONGELATO**

**DENTE DOPPIO SURPRISE
PER SEGHE MEZZENE BOVINO/SUINO**

**DENTE CONCAVO
CARNE - PESCE**

**DENTE CONVESSO
CARNE - PESCE**

• **Larghezza:** 16 mm. - 20 mm.
Disponibili in qualsiasi misura

LAME PER SCOTENNATRICI

**GG - MAYA - TOWNSEND
STORK - WEBER - CRETEL**

297 X 20 X 1 mm.	345 x 22 x 0,7 mm.
397 X 20 X 1 mm.	397 x 22 x 0,7 mm.
434 X 20 X 1 mm.	445 x 22 x 0,7 mm.
499 X 20 X 1 mm.	470 x 22 x 0,7 mm.
595 X 20 X 1 mm.	497 x 22 x 0,7 mm.
795 X 20 X 1 mm.	516 x 22 x 0,7 mm.

Profili lame

carne stagionata

carne fresca

TOSATRICE AESCULAP PER BOVINI E CAVALLI



**ECONOM II GT 474
CON PETTINE GT 501
E CONTROPETTINE GT 502**

TESTATA

PETTINI

**CONTRO-
PETTINI**

**CONTRO-
PETTINI**



GT 367
testata con pettine
GT 501 e
contropettine **GT 502**.
Può essere montata
anche sulle tosatrici
per pecore.

GT 501 15 denti
GT 503 17 denti
GT 505 13 denti

GT 502
31 denti - 3 mm.
GT 511
31 denti - 1 mm.
GT 508
51 denti - 1/10 mm.

GT 504
18 denti - 3 mm.
GT 506
24 denti - 3 mm.
GT 510
24 denti - 5 mm.

TAMAGNINI.COM
BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY
VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

TOSATRICE AESCULAP PER PECORE



**ECONOM II GT 494
CON PETTINE GT 578
E CONTROPETTINE GT 588**

TESTATA

PETTINI

**CONTRO-
PETTINI**

**CONTRO-
PETTINI**



GT 369

testata con pettine
GT 578 e
contropettine **GT 588**.
Può essere montata
anche sulle tosatrici
per bovini.

GT 578

GT 588

13 denti - 3,5 mm.

GT 594

13 denti - 3,5 mm.

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY
VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

TOSATRICE AESCULAP PER CANI

TAMAGNINI.COM
BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY
VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330



FAVORITA II GT 104

Legenda testine: **codice** - altezza di taglio - (DC=denti corti - DL=denti lunghi)



GH 700 - 1/20 mm.



GH 703 - 1/10 mm.



GT 730 - 1/2 mm.



GH 712 - 1 mm.



GT 736 - 1 mm.



GH 715 - 2 mm. (DC)



GT 742 - 2 mm. (DL)



GT 754 - 3 mm.



GT 746 - 3 mm. per angora
GT 748 - 3 mm.



GT 758 - 5 mm.
GT 770 - 7 mm.



GT 779 - 9 mm.
GT 782 - 12 mm.



GT 772 - per zampe

AFFILATRICE PER PETTINI E ROGNETTE PER MASCALGIA



GT 553

Affilatrice elettrica **AESCULAP** 230 V, 50 Hz, con cavo di collegamento lunghezza 3 m.

GT 538 - mola di ricambio, Ø 275 mm., per pettini **ECONOM.**

GT 543 - mola di ricambio, Ø 275 mm., per testine **FAVORITA.**

GT 532 - pasta per affilare, a grana fine, in barre.

GT 533 - pasta per affilare, a grana grossa, in barre.

GT 534 - pasta per affilare, a basso contenuto di grassi, in barre.

GT 535 - supporto per affilatura pettini per la tosatura di pecore: GT 578, GT 588, GT 594.

GT 536 - supporto per affilatura pettini per la tosatura di bovini e cavalli: GT 502, GT 503, GT 504, GT 505, GT 506, GT 508, GT 510, GT 511.



VC 310 V
sinistro



VC 310 V
destro

ROGNETTE AESCULAP PER MASCALGIA

- Lame in acciaio inox di altissima qualità
- Lunga vita operativa
- Alta qualità di taglio
- Forza e leggerezza

- L'impugnatura in ebano è particolarmente indicata per uso professionale.

- Lunghezza lama: 60 mm.



VC 300 V
lama da rifinitura,
destro
205 mm., 8"

VC 302 V
lama da sgrosso,
destro
210 mm., 8 1/2"

VC 305 V
lama da rifinitura,
sinistro
205 mm., 8"

VC 307 V
lama da sgrosso,
sinistro
210 mm., 8 1/2"

VC 315 V
lama a
doppio taglio
200 mm., 8"

VC 316 V
lama a
doppio taglio
205 mm., 8"

VC 317 V
lama a
doppio taglio
210 mm., 8 1/2"

VC 320 R
lama da rifinitura,
destro
205 mm., 8"

VC 321 R
lama da rifinitura,
sinistro
205 mm., 8"

Il disegno speciale della zona di taglio della lama, più ampia e particolarmente sottile, consente rifiniture e tagli molto delicati.

TAMAGNINI.COM
BILANCI DAL 1880
PARMA - ITALY
VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

GUANTI ANTINFORTUNISTICI IN MAGLIA D'ACCIAIO CHAINEX

CHAINEX 2000 è la gamma di guanti antinfortunistici con cinturino fisso in materiale plastico o tessuto.



- CHAINEX 2000**
- GUANTO 5 DITA REVERSIBILE CON CINTURINO IN NYLON
 - CINTURINO REGOLABILE
 - FIBBIA CON BOTTONE A PRESSIONE



- CHAINEX 2000**
- GUANTO 5 DITA REVERSIBILE CON MANICHETTA LUNGA IN COTTA DI MAGLIA ED ELEMENTI DI RINFORZO
 - LA MANICHETTA È DISPONIBILE IN 3 LUNGHEZZE DIVERSE: Corta: 7,5 cm. - Media: 15 cm. - Lunga: 21 cm.




- CHAINEX 2000**
- GUANTO 5 DITA PER MANO DX O SX, CON MANICHETTA IN MATERIALE PLASTICO ULTRAMID
 - LUNGHEZZA DELLA MANICHETTA: 12 oppure 16 cm. a seconda della taglia.
 - RISVOLTO NELLA MANICHETTA PER PROTEZIONE DEL BICIPITE

CHAINEXTRA è la gamma di guanti antinfortunistici con cinturino in materiale plastico amovibile ed intercambiabile.




- CHAINEXTRA**
- GUANTO 5 DITA REVERSIBILE
 - CINTURINO IN MATERIALE PLASTICO AMOVIBILE ED INTERCAMBIABILE
 - CINTURINO REGOLABILE
 - FIBBIA CON BOTTONE A PRESSIONE



- CHAINEXTRA**
- GUANTO 5 DITA REVERSIBILE CON MANICHETTA IN COTTA DI MAGLIA ED ELEMENTI DI RINFORZO
 - CINTURINO IN MATERIALE PLASTICO AMOVIBILE ED INTERCAMBIABILE
 - CINTURINO REGOLABILE
 - FIBBIA CON BOTTONE A PRESSIONE
 - LA MANICHETTA È DISPONIBILE IN 3 LUNGHEZZE DIVERSE: Corta: 7,5 cm. - Media: 15 cm. - Lunga: 21 cm.



- FERMAGUANTO CONCEPTO PER MIGLIORARE IL COMFORT SUL LAVORO, IN GRADO DI ADATTARSI ALLA CONFORMAZIONE DELLA MANO
- COSTRUITO IN POLIURETANO ALIMENTARE PER UNA PERFETTA IGIENE



guanto reversibile,
 adatto sia per
 mano sx che dx

GUANTI ANTINFORTUNISTICI IN MAGLIA D'ACCIAIO CHAINEX

CHAINEXTRA

- GUANTO 5 DITA PER MANO DX O SX CON MANICA PROLUNGATA FINO ALLA SPALLA, IN COTTA DI MAGLIA
- CINTURINO IN MATERIALE PLASTICO AMOVIBILE ED INTERCAMBIABILE
- CINGHIA REGOLABILE
- FIBBIA CON BOTTONE A PRESSIONE



Cotta di maglia dei guanti CHAINEX

Anelli saldati in acciaio INOX AISI 316

- **Diametro interno:** 3 mm.
- **Diametro del filo:** 0,5 mm.

Taglie guanti

	marrone = mini (0)	= 6
	verde = molto piccola (1)	= 7
	bianco = piccola (2)	= 8
	rosso = media (3)	= 9
	blu = grande (4)	= 10
	arancio = molto grande (5)	= 11


CHAINEXPERT è la nuova gamma di guanti antinfortunistici con caratteristiche uniche nel suo genere:

- Totalmente in acciaio inox per una durata massima, ipoallergenico e senza alcun rischio di contaminazione dal cinturino di chiusura.
- Totalmente antibatterico grazie ad una pulizia rapida ed efficace.
- Massimo confort e sicurezza grazie alla chiusura per mezzo di un cinturino in acciaio a "molla" che si adatta a tutte le morfologie, sfruttando la sua elasticità naturale. Non ha bisogno di alcuna regolazione.



CHAINEXPERT

- GUANTO 5 DITA REVERSIBILE CON CINTURINO A MOLLA D'ACCIAIO



CHAINEXPERT

- GUANTO 5 DITA PER MANO DX O SX CON MANICHETTA IN COTTA DI MAGLIA ED ELEMENTI DI RINFORZO
- LA MANICHETTA È DISPONIBILE IN 3 LUNGHEZZE DIVERSE:
 Corta: 7,5 cm. - Media: 15 cm. - Lunga: 21 cm.

GREMBIULI ANTINFORTUNISTICI CHAINEX


LAMEX PLUS

Dimensione piastrina: 20 x 19 mm.



ULTRA LAMEX

Dimensione piastrina: 35 x 19 mm.



LAMEX PLUS

- Affidabilità e robustezza
- Morbidezza e comfort
- Assoluta sicurezza

Grembiule realizzato con piastrine in alluminio articolate con anelli saldati in acciaio INOX.

Bretelle e cintura in materiale plastico, regolabili ed amovibili.

Misure: 600 x 550 mm.
760 x 550 mm.

ULTRA LAMEX

- Affidabilità e robustezza
- Morbidezza e comfort
- Assoluta sicurezza

Grembiule realizzato con piastrine in alluminio articolate con anelli saldati in acciaio INOX.

Bretelle e cintura in materiale plastico, regolabili ed amovibili.

Misure: 600 x 550 mm.
760 x 550 mm.

CHAINEXLITE

- Tutto in acciaio INOX per un'igiene totale
- Morbido ed ergonomico
- Leggero e durevole

Realizzato da una maglia d'acciaio con anelli saldati in acciaio inox AISI 316. Sono i grembiuli più leggeri del mercato. Le bretelle e le cinture sono in materiale morbido "Elastomero" per maggior comfort e flessibilità, dotate di moschettoni in materiale plastico per un'igiene totale. Garantiscono una perfetta vestibilità.

Misure: 760 x 550 mm.
600 x 550 mm.


CHAINEXLITE

Anelli: saldati in acciaio INOX AISI 316
Diametro interno: 5,9 mm.
Diametro del filo: 0,7 mm.



CHAINEXTWO

Anelli: saldati in acciaio INOX AISI 316
Diametro interno: 3,0 mm.
Diametro del filo: 0,5 mm.




CHAINEXTWO

- Tutto in acciaio INOX per un'igiene totale
- Unico sul mercato, grazie alle maglie strette
- Morbido ed ergonomico
- Leggero e durevole

Realizzato da una cotta di maglia stretta (identica a quella utilizzata per i guanti) con anelli saldati in acciaio inox AISI 316. La minima dimensione del diametro degli anelli utilizzati garantisce la migliore protezione dai coltelli molto affilati. Le bretelle e le cinture sono in materiale morbido "Elastomero" per maggior comfort e flessibilità, dotate di moschettoni in materiale plastico per un'igiene totale. Garantiscono una perfetta vestibilità.

Misure: 760 x 490 mm.
820 x 540 mm.

GREMBIULI DA LAVORO IN TESSUTO GOMMATO E POLIURETANO



Regolazione



Regolazione e
sganciamento
rapido

BECKER TESSUTO GOMMATO

- Girocollo regolabile
- Resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi dei prodotti alimentari in genere, nonchè ai detersivi

Misure: 100 - 110 - 120 cm.
Disponibile anche in colore arancione.

PROTEK TESSUTO GOMMATO

- Girocollo regolabile con sganciamento rapido
- Resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi dei prodotti alimentari in genere, nonchè ai detersivi

Misure: 110 - 120 cm.



ELASTIK TESSUTO GOMMATO

- Resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi dei prodotti alimentari in genere, nonchè ai detersivi.

Misure: 110 - 120 cm.

PROFESSIONAL POLIURETANO

- Resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi dei prodotti alimentari in genere, nonchè ai detersivi.

Misure: 100 - 110 - 120 cm.

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY

VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

PISTOLA DA MACELLAZIONE, TENAGLIE, STIMOLATORI, INCHIOSTRI, MATITE, CARRUCOLE, GANCI



PISTOLA DA MACELLAZIONE CASH SPECIAL CALIBRO 22R e 25R

CARTUCCE CASH CALIBRO 22R e 25R

- PORPORA PER VITELLI 22 R
- VERDE PER BOVINI ADULTI 22 R
- GIALLE PER VITELLI 25 R
- BLU PER BOVINI ADULTI 25 R



TRASFORMATORE PER TENAGLIA DI STORDIMENTO

TENAGLIA DI STORDIMENTO MOD. MAXI PER SUINI

TENAGLIA DI STORDIMENTO MOD. MIDI PER OVINI



STIMOLATORI ELETTRICI TUBOLARI

- 3 lunghezze: 500, 700, 900 mm.

STIMOLATORE ELETTRICO TASCABILE



INCHIOSTRO PER BOLLATURA DELLE CARNI

- E 133 - Blu brillante
- E 129 - Rosso allura
- HT 155 - Bruno
- E 131 - Blu patent
- E 102 - Tartrazina




MATITE FABER- CASTELL PER LA MARCATURA DELLE CARNI

Confezione: 12 pezzi



CARRUCOLE


- A - ZINCATA PER BOVINI E SUINI
- B - CARRELLO BIROTAIA IN ALLUMINIO PER BOVINI E SUINI



GANCI INOX

- A - NORMALE
- B - AD ANCORA
- C - GIREVOLE
- D - A 4 PRESE

PISTOLA PER CARTELLINI, DOCCE PhMETRI, TERMOMETRI, CANNULA PRELIEVI



PISTOLA AUTOMATICA PER CARTELLINI DA APPLICARE ALLE CARCASSE

PUNTI IN PLASTICA

Lungh.: 20/25 mm. - 40/45 mm.
 Confezione: 5.000 pcs.

AGHI DI RICAMBIO STANDARD

Lunghezza: 25 mm.
 Confezione: 5 pezzi



FRABER

Doccia compatta e robusta, con attacco e viti in acciaio INOX. Comando intermittente dell'acqua con dispositivo di bloccaggio per il getto continuo.



SCHERMER

Doccia compatta e robusta, con attacco e viti in acciaio INOX. Comando intermittente dell'acqua con dispositivo di bloccaggio per il getto continuo.

Disponibile anche il modello con flessibile.



ECOJET

Doccia compatta e robusta. Comando regolabile del getto dell'acqua. Corpo interamente rivestito di gomma.

Disponibile in due modelli:

ECOJET DN

= getto norm.

ECOJET GD

= getto forte



PH 310 PH, MV, °C, °F PHMETRO PORTATILE A TENUTA STAGNA

- Funzioni personalizzabili dall'utente



pH 6 PH, mV, °C PHMETRO PORTATILE

- Riconoscimento automatico dei tamponi
- Ampio display di facile lettura



TEMP 6 da -200 a +850 °C TEMP 5 da -50 a +199 °C TERMOMETRI PORTATILI

- Ampio display di facile lettura



HD 8601/8601P TERMOMETRO DIGITALE

Strumento portatile di precisione.



HD 8705 MISURATORE PORTATILE DI pH E TEMPERATURA

Strumento combinato per misura del pH, mV e temperatura in laboratorio, su campo e negli altri impianti industriali. Possono essere collegati vari tipi di elettrodi di pH. Accetta qualsiasi sonda della serie TP870 (immersione, penetrazione, contatto e aria).



CANNULA BOBET PER PRELIEVI MIDOLLO SPINALE

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY

VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

STIVALI DUNLOP E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE



ACIFORT

Stivale in PVC/NITRILE.

Misure: dal n° 36 al n° 48

Peso: 1.020 gr. (1 stivale taglia 42)

Disponibile anche nella versione con puntale in acciaio.

Peso: 1.140 gr. (1 stivale taglia 42)

PUOFORT

Stivale in POLIURETANO.

Misure: dal n° 37 al n° 48

Peso: 725 gr. (1 stivale taglia 42)

Caratteristiche comuni:

Colore bianco

• Foderato internamente

con tela di cotone

• Soletta antisudore

• Suola antiscivolo

resistente a: sangue, grassi animali e vegetali, oli vegetali e minerali, caseina del latte, acidi e soluzioni alcaline.



BOOT S1

Stivaletto colore bianco in microfibra.

• Foderato.

Misure: dal n° 35 al n° 47



ARIZONA S2

Scarpa di sicurezza bassa in pelle.

- Colore bianco
- Tomaia in pelle idrorepellente
- Imbottitura alla caviglia rivestita in pelle

Misure: dal n° 37 al n° 47



RHIN S2

Scarpa di sicurezza alta in pelle.

- Colore bianco
- Tomaia in pelle idrorepellente
- Paramalleolo ergonomico imbottito in pelle

Misure: dal n° 38 al n° 47



LION S1

Scarpa di sicurezza bassa.

- Suola poliuretano bidensità
- Colore nero

Misure: dal n° 38 al n° 48



TIGER S1-SR

Scarpa di sicurezza alta.

- Sfilamento rapido
- Coprimalleolo imbottito
- Suola poliuretano bidensità
- Colore nero

Misure: dal n° 38 al n° 48



PANDA S1

Mocassino di sicurezza colore bianco, in microfibra.

- Imbottitura alla caviglia.

Misure: dal n° 35 al n° 47



SLIP S1

Polacchino di sicurezza colore bianco, in microfibra.

- Paramalleolo ergonomico imbottito.

Misure: dal n° 36 al n° 47



ALASKA S2

Mocassino di sicurezza colore bianco.

- Tomaia in LORICA® idrorepellente
- Imbottitura alla caviglia
- Suola monodensità antiscivolo

Misure: dal n° 35 al n° 47



POLO S2

Polacchino di sicurezza colore bianco.

- Tomaia in LORICA® idrorepellente
- Coprimalleolo imbottito
- Suola monodensità antiscivolo

Misure: dal n° 35 al n° 47

Tutte le scarpe di sicurezza hanno il puntale in acciaio resistente a urti di 200 Joule.

ZOCOLI E CIABATTE ANTISCIVOLO GUANTI ANTITAGLIO WHIZARD



ZOCOLO CHIUSO

- Tomaia in pelle bianca chiusa
- Imbottitura sul collo del piede
- Plantare anatomico in legno
- Cinturino reversibile

Misure: dal n° 36 al n° 47

ZOCOLO TRAFORATO

- Tomaia in pelle bianca traforata
- Imbottitura sul collo del piede
- Plantare anatomico in legno
- Cinturino reversibile.

Misure: dal n° 36 al n° 47

CIABATTA UOMO

- Tomaia in pelle bianca chiusa o traforata
- Imbottitura sul collo del piede
- Plantare anatomico
- Cinturino reversibile

Misure: dal n° 40 al n° 46

CIABATTA DONNA

- Tomaia in pelle bianca chiusa o traforata
- Imbottitura sul collo del piede
- Plantare anatomico
- Cinturino reversibile

Altezza tacco: 45 mm.

Misure: dal n° 36 al n° 40



GUANTO PROTETTIVO HANDGUARD II

- Massimo livello di resistenza al taglio
- Morbidezza, comfort, lunga durata
- Prelavato e sanforizzato
- Tipo pesante
- Ambidestro
- Disponibile in 6 taglie

GUANTO PROTETTIVO LINER

- Massimo livello di resistenza al taglio
- Morbidezza, comfort, lunga durata
- Prelavato e sanforizzato
- Tipo medio
- Ambidestro
- Disponibile in 6 taglie

GUANTO PROTETTIVO DEFENDER

- Massimo livello di resistenza al taglio
- Morbidezza, comfort e flessibilità
- Tiene calde le mani in ambienti freddi
- Lunga durata
- Prelavato e sanforizzato
- Tipo medio
- Ambidestro
- Disponibile in 6 taglie

GUANTO PROTETTIVO LITEGUARD

- Massimo livello di resistenza al taglio
- Morbidezza e comfort
- Lunga durata
- Prelavato e sanforizzato
- Tipo leggero
- Ambidestro
- Disponibile in 6 taglie



MANICOTTO PROTETTIVO HANDGUARD II

- Caratteristiche come guanto Handguard II
- Lunghezza 30 cm.

Taglie guanti

	rosso	= XXS	= 5
	verde	= XS	= 6
	giallo	= S	= 7
	blu	= M	= 8
	bianco	= L	= 9
	arancio	= XL	= 10

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY

VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

GUANTI DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE PER TESTA, VISO, OCCHI E ORECCHIE



BICOLOR LATTICE NATURALE

Internamente floccati in cotone, zigrinatura esterna antiscivolo, confortevoli e resistenti, ipoallergenici, colore giallo/verde.

Taglie: S (7), M (8), L (9), XL (10)



NEWTEC LATTICE DI NITRILE

Internamente floccati in cotone, zigrinatura esterna antiscivolo, senza silicone, confortevoli e resistenti, colore verde.

Taglie: S (7), M (8), L (9), XL (10), XXL (11)



LATEX 100% LATTICE NATURALE

Monouso, ambidestri, leggeri ed elastici, colore naturale.

Taglie: S (7), M (8), L (9)



FLEX TO VINILE AD ALTA SENSIBILITÀ

Monouso, ambidestri, trattati con polvere, colore trasparente.

Taglie: S (7), M (8), L (9), XL (10)



NITRILE BLU NITRILE

Monouso, ambidestri.

Taglie: M (8), L (9), XL (10)



FILO PK COTONE A FILO CONTINUO

3 fili, polso maglia, colore grezzo.

Taglie:

M (8) donna - Peso: 32 gr. ca. -

XL (10) uomo - Peso: 37 gr. ca.



WHITE COTONE

Colore bianco.

Lunghezza: 25 cm.

Peso: 24 gr. ca.

Taglie: S (7), M (8), L (9)



LAS ELMETTO IN POLITENE

Bordatura regolabile, sottogola, fascia antisudore

Peso: 333 g.

Resistenza: fino a -30°

Punto di fusione: 150°

Isolamento elettrico: fino a

440 V

Colori: bianco, blu, giallo,

arancio.



B.1 CASCHETTO IN PLASTICA ANTIURTO

Regolabile, rialzabile, visiera a parte

Colore: giallo.

VISIERE PER B.1

Polycarbonato 20 x 30 cm. o 20 x 40 cm. - Retinata 20 x 40 cm.



MASTER OCCHIALE PANORAMICO IN PVC

Monolente in materiale plastico, 4 valvole di aerazione, antiappannamento, fascia elastica.



ELITE OCCHIALE A STANGHETTA

Lenti trasparenti, montatura monolente, stanghette regolabili.



BLU

Estremamente leggera, elevato livello di attenuazione dei rumori, consigliata per utilizzo continuativo. Peso 130 g.




CLASSIC

Realizzati con polimero espanso morbido che assorbe energia; perfetta adattabilità a qualsiasi canale auricolare, lavabili in acqua tiepida.



SOFT

Realizzati in soffice polimero espanso, eccezionale barriera contro il rumore; disponibili anche con il cordoncino vinilico blu.



EARCAPS

Tamponi morbidi fonoassorbenti in espanso con archetto, protezione per alti livelli di rumore; ideali come protettori usa e getta nella visita ad impianti industriali.

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY

VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

INDUMENTI DA LAVORO IN COTONE, IMPERMEABILI E ANTIFREDDO



TUTA

- Tessuto 100% cotone
- Colori: bianco, blu, verde.
- Taglie: dalla 46 alla 62.



CAMICE LAVORO

- Tessuto 100% cotone
- Collo con bavero in doppio tessuto
- Colori: bianco, blu, verde.
- Taglie: dalla 46 alla 62.



PANTALONE

- Tessuto 100% cotone.
- Colori: bianco, blu, verde.
- Taglie: dalla 46 alla 62.



POLO

- Tessuto 100% cotone
- Maniche corte
- Colori: bianco, blu, verde.
- Taglie: S-M-L-XL-XXL.



T SHIRT

- Tessuto 100% cotone
- Maniche corte
- Girocollo
- Colori: bianco, blu, verde.
- Taglie: S-M-L-XL-XXL.



FELPA

- Girocollo in tessuto cotone/acrilico
- Maniche lunghe
- Colori: bianco, blu, verde.
- Taglie: S-M-L-XL-XXL



IMPERMEABILE

Completo giacca e pantaloni in PVC-poliestere-PVC.

- Giacca:
 - cappuccio fisso con cordino
 - chiusura con cerniera e bottoni automatici
 - fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
 - Pantaloni:
 - elastico in vita
 - bottoni a pressione in fondo
- Colori: verde, giallo.
Taglie: S-M-L-XL.



HUSKY SM

- Tessuto 100% nylon trapuntato
- Doppia cucitura
- Imbottitura in poliesteri
- 2 tasche esterne
- Chiusura con cerniera
- Colori: bianco, blu, verde.
- Taglie: S-M-L-XL-XXL.



HUSKY

- Tessuto 100% nylon trapuntato
- Doppia cucitura
- Imbottitura in poliesteri
- 2 tasche esterne + 1 tasca interna
- Chiusura con bottoni automatici
- Colori: bianco, blu, verde.
- Taglie: S-M-L-XL-XXL.



GIACCA ICE

- Imbottitura in poliesteri con fodera in nylon
- Chiusura con cerniera
- Colori: bianco, blu.
- Taglie: S-M-L-XL-XXL.



VESTIARIO USA E GETTA

- Camice polietilene
- Camice T.N.T. con bottoni automatici
- Grembiule polietilene
- Bustina in cotone
- Bustina in carta
- Cuffia PLP
- Cuffia in cotone con visiera
- Cappello in cotone con visiera
- Mascherina antipolvere
- Mascherina in carta 2 strati con elastico
- Copriscarpe polietilene
- Kit per visitatore



PANTALONE

- Pettorina in PVC-poliesteri- PVC
- Aperti sul davanti
- Chiusura con cerniera
- Bretelle regolabili
- Due tasche laterali
- Bottoni automatici alla caviglia
- 100% cotone
- Colore: verde.
- Taglie: M-L-XL-XXL

SCOPE, RAMAZZE, SPAZZOLONI, PARURE PATTUMIERA



SCOPE DA PAVIMENTO

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in crine misto termostabile fino a 140°.	400x60	8880	10
● Setole nere in arena termostabile fino a 300°	400x60	8862	10



SCOPE MORBIDA

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in crine misto termostabile fino a 130°.	280x52	8750	10
Con setole in poliestere termostabile fino a 140°.	280x52	9999	10
● Setole blu in poliestere	280x52	87512	10
● Setole rosse in poliestere	280x52	87511	10
● Setole nere in arena termostabile fino a 300°	280x52	8752	10



RAMAZZA

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere termostabile fino a 140°. Lunghezza totale delle setole 65 mm.	300x70	8870	10
● Setole blu	300x70	88702	10
● Setole rosse	300x70	88701	10
● Setole verdi	300x70	88703	10
● Setole gialle	300x70	88704	10
● Setole blu in polipropilene termostabili fino a 80°.	400x60	88602	10



PARURE DA PATTUMIERA

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Paletta robusta in plastica bianca, con dentellatura per togliere lo sporco. Corpo della scopetta in materiale plastico speciale bianco.		1950	10
● Paletta blu		1772	10
● Paletta rossa		1771	10
● Paletta verde		1773	10
● Paletta gialla		1774	10



SPAZZOLONE PER STRACCIO

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere termostabile fino a 140°.	280x50	8810	10
● Setole blu	280x50	88102	10
● Setole rosse	280x50	88101	10
● Setole verdi	280x50	88103	10
● Setole gialle	280x50	88104	10
Con setole in polipropilene termostabile fino a 80°.	280x50	88100	10



SPAZZOLONE

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere termostabile fino a 140°.	225x60	8850	10

SPAZZOLONI, TERGIACQUA, MANICI



SPAZZOLONE PER GROSSE SUPERFICI

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere termostabile fino a 140°C. Lunghezza totale delle setole 26 mm.	400x60	8890	10
● Setole blu	400x60	88902	10
● Setole rosse	400x60	88901	10
● Setole verdi	400x60	88903	10
● Setole gialle	400x60	88904	10
Oppure come sopra, ma con setole lunghe 40 mm.	400x60	8840	10
Oppure come sopra, ma con setole lunghe 65 mm.	400x60	8885	10



SPAZZOLONE PER GROSSE SUPERFICI

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere termostabile fino a 140°C. Lunghezza totale delle setole 40 mm.	300x70	8720	10
● Setole blu	300x70	87212	10
● Setole rosse	300x70	87211	10
● Setole verdi	300x70	87213	10
● Setole gialle	300x70	87214	10




MANICI

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Manici in alluminio anodizzato, con innesto rapido facile e sicuro.			
- per spazzolini	650	8715	20
- per spazzole da contenitori	1000	8711	20
- per scope e spazzolini	1450	87102	20
Manico telescopico per scope e spazzolini.	2180+4000	8703	20
Manico in fibra di vetro per scope e spazzolini; non trasmette il freddo	1450	8705	20



ADATTATORE SNODATO PER MANICO

N° ordine 8716.



TERGIVETRI

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico bianco, listello in alluminio con gomma speciale termostabile fino a 80°.	250	0750	10
- come sopra	350	0760	10



TERGIACQUA

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, con spuma di gomma nera, termostabile fino a 100°.	400	8790	10
● Spuma di gomma nera	600	8780	10
● Spuma di gomma blu	600	87862	10
● Spuma di gomma rossa	600	87861	10
● Spuma di gomma verde	600	87863	10
● Spuma di gomma gialla	600	87864	10

SPAZZOLE PER USI PARTICOLARI



SPAZZOLA CON MANICO

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere termostabile fino a 140°, con manico lungo.	400x48	8900	10
● Setole blu	400x48	89002	10
● Setole rosse	400x48	89001	10
● Setole verdi	400x48	89003	10
● Setole gialle	400x48	89004	10

SPAZZOLA

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere, termostabile fino a 140°.	190x65	8830	10



SPAZZOLA ROTONDA

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere termostabile fino a 140°. Utile per spazzolare salumi, formaggi, verdure, etc.			
● Setole blu	Ø 120	87432	10
● Setole rosse	Ø 120	87441	10




SPAZZOLA PER ANGOLI

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere, termostabile fino a 140°.	180x48	6010	10




SPAZZOLA PER CASEIFICIO

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere con setole anche nella parte frontale, termostabile fino a 140°.	210x72	8835	10



SPAZZOLINO CON MANICO

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotato di setole in poliestere termostabile fino a 140°.	290x45	6080	10
● Setole blu	290x45	60502	10



SPAZZOLA FLESSIBILE

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in polipropilene, termostabile fino a 80°.	165x70	60300	10

TAMAGNINI.COMBILANCI DAL 1880
PARMA - ITALYVIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

SCOVOLINI, SPAZZOLE, FELTRI



SCOVOLINO

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Filo in acciaio inox con setole di poliestere termostabili fino a 140°.	500xØ60	8125	10
	500xØ40	8124	10
	500xØ20	8123	10



SPAZZOLA PER CUTTER

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere termostabile fino a 140°, con impugnatura di protezione della mano.	490	8755	10



SPAZZOLA PER FELTRO

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Manico Terfil in alluminio.	1500	4450	10
Supporto snodato per feltro.		4460	10



FELTRO

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
● Feltro blu medio	125x245	4530	10
○ Feltro bianco morbido	125x245	4520	10
● Feltro marrone duro	125x245	4510	10



SPAZZOLINO

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotato di setole in poliestere, termostabile fino a 140°.	Ø 120	8740	10

SPAZZOLA PER BIDONI LATTE

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco, dotata di setole in poliestere, termostabile fino a 140°.	Ø 200x125	8760	10
● Setole blu in polipropilene, termostabile fino a 80°.	Ø 200x125	87612	10




SPAZZOLINI CON MANICO

Descrizione	Dimensioni mm.	N° ordine	Conf. pezzi
Corpo in materiale plastico speciale bianco termostabile fino a 140°. Con setole in filo di ottone Ø 0,18.	245x35	14300	10
Con setole in filo di ottone Ø 0,25.	300x48	61000	10
Con setole in polipropilene termostabile fino a 80°.	240x5	8836	10
Con setole in filo di acciaio inox Ø 0,30.	285x30	8837	10

TAMAGNINI.COM

BILANCI DAL 1880
PARMA - ITALY
VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

MESCOLATORI, PALE, PALETTE



8731



8715

8730

PALA CON ATTACCO A VITE

per qualsiasi
manico,
termostabile fino
a 100°.

Dimensioni:
190 x 120 mm.

MESCOLATORE IN POLIPROPILENE

termostabile fino a 80°.

Dimensioni: 1.190x125 mm.



8919

8920

8921

PALE IN PLASTICA ALIMENTARE

termostabili fino a 80°.

Dimensioni: 8919 - 322x322x952 mm. - 8920 - 400x340x1.100 mm. -
8921 - 355x255x1.050 mm.



PALETTA IN POLIPROPILENE

termostabile fino a 80°.

Dimensioni:
8922 - 310x138x187 mm.
8926 - 250x110x150 mm.



550

PALETTA IN ACCIAIO INOX

Dimensioni:
400x220x75 mm.

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY


VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

SET DI PULIZIA, PENNELLI, SPATOLE, PORTAUTENSILI




86922

**SCOPA CON MANICO
TELESCOPICO**
termostabile fino a 140°.
Dimensioni: 230x35 mm.



SET DI PULIZIA
termostabile fino a 80°.
Dimensioni: 240x980 mm.

- Set bianco - 1990
- Set blu - 19901
- Set nero - 19902



8300

8310

8320

PENNELLI PER PASTICCERIA

215x35, 225x50, 230x70 mm.



8923

SPATOLA
in polipropilene
termostabile fino
a 80°.

Dimensioni:
250x100 mm.



8925

SPATOLA
in acciaio inox,
con manico in
polipropilene.

Dimensioni:
220x100 mm.



8700

STAFFA PORTA UTENSILI

in materiale plastico, con
5 ganci.

Dimensioni: 480x50 mm.



8699

86999

STAFFA PORTA UTENSILI

in alluminio, con 3
attacchi.

Dimensioni: 500x55 mm.

RICAMBIO - 86999