

INSACCATRICI TRE SPADE PUSOIRS TRE SPADE SAUSAGE FILLERS TRE SPADE



5 INOX

CARATTERISTICHE
Capacità: 5 litri
Variatore di velocità
Peso: 10,5 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
 L x P x H
 52 x 23 x 22 cm.
Cilindro, fiancate e piedini:
 acciaio INOX 18/8 (AISI-304).
Cremaigliera: rettificata in acciaio al carbonio
Dotazione standard:
 4 imbusti in moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 5 litres
Changeur de vitesse
Poids: 10,5 Kg.
Mesures d'encombrement:
 L x P x H
 52 x 23 x 22 cm.
Cylindre, flancs et pieds:
 en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Crémaillère: rectifiée, en acier au carbone
Dotation standard:
 4 entonnoirs en moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS
Capacity: 5 litres
Speed change lever
Weight: 10,5 Kg.
Overall dimensions:
 L x P x H
 52 x 23 x 22 cm.
Cylinder, sides and feet:
 18/8 stainless steel (AISI-304)
Rack: grinded carbon steel
Regular equipment:
 4 moplen funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.



5

CARATTERISTICHE
Capacità: 5 litri
Variatore di velocità
Peso: 10,5 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
 L x P x H
 52 x 23 x 22 cm.
Cilindro e piedini:
 acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Fiancate:
 acciaio smaltato
Dotazione standard:
 4 imbusti in moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 5 litres
Changeur de vitesse
Poids: 10,5 Kg.
Mesures d'encombrement:
 L x P x H
 52 x 23 x 22 cm.
Cylindre et pieds:
 en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Flancs: en acier émaillé
Dotation standard:
 4 entonnoirs en moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS
Capacity: 5 litres
Speed change lever
Weight: 10,5 Kg.
Overall dimensions:
 L x P x H
 52 x 23 x 22 cm.
Sides and feet: 18/8 stainless steel (AISI-304)
Sides: enamelled steel
Regular equipment:
 4 moplen funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.



LUCY

CARATTERISTICHE
Capacità: 5 litri
Peso: 8 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
 L x P x H
 53 x 20 x 20 cm.
Superficie laterale del cilindro: acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Fondo del cilindro: acciaio stagnato a caldo
Fiancate: acciaio smaltato
Dotazione standard:
 4 imbusti in moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 5 litres
Poids: 8 Kg.
Mesures d'encombrement:
 L x P x H
 53 x 20 x 20 cm.
Surface latérale du cylindre: acier INOX 18/8 (AISI-304)
Fond du cylindre: en acier étanché à chaud
Flancs: en acier émaillé
Dotation standard:
 4 entonnoirs en moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS
Capacity: 5 litres
Weight: 8 Kg.
Overall dimensions:
 L x P x H
 53 x 20 x 20 cm.
Cylinder lateral surface: 18/8 stainless steel (AISI-304)
Cylinder bottom: heat tinned steel
Sides: enamelled steel
Regular equipment:
 4 moplen funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.



MINNIE

CARATTERISTICHE
Capacità: 3 litri
Peso: 4,5 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
 L x P x H
 36 x 18 x 17 cm.
Superficie laterale del cilindro: acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Fondo del cilindro: acciaio stagnato a caldo
Fiancate: acciaio smaltato
Dotazione standard:
 3 imbusti in moplen Ø 10, 20, 30 mm.
Morsetti:
 2 in acciaio nichelato

CARACTERISTIQUES
Capacité: 3 litres
Poids: 4,5 Kg.
Mesures d'encombrement:
 L x P x H
 36 x 18 x 17 cm.
Surface latérale du cylindre: acier INOX 18/8 (AISI-304)
Fond du cylindre: en acier étanché à chaud
Flancs: en acier émaillé
Dotation standard:
 3 entonnoirs en moplen Ø 10, 20, 30 mm.
Etaux:
 2 en acier nickelé

CHARACTERISTICS
Capacity: 3 litres
Weight: 4,5 Kg.
Overall dimensions:
 L x P x H
 36 x 18 x 17 cm.
Cylinder lateral surface: 18/8 stainless steel (AISI-304)
Cylinder bottom: heat tinned steel
Sides: enamelled steel
Regular equipment:
 3 moplen funnels of Ø 10, 20, 30 mm.
Buckles:
 2 in nickelated steel

INSACCATRICI TRE SPADE PUSOIRS TRE SPADE TRE SPADE SAUSAGE FILLERS



7 INOX

CARATTERISTICHE
Capacità: 7 litri
Variatore di velocità
Peso: 18 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
 L x P x H
 60 x 24 x 22 cm.
Cilindro, fiancate, piedini:
 acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Cremagliera: rettificata in acciaio al carbonio
Pistone: in moplén con guarnizione in silicone e valvola di sfogo
Dotazione standard:
 4 imbuto in moplén Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 7 litres
Changeur de vitesse
Poids: 18 Kg.
Mesures d'encombrement:
 L x P x H
 60 x 24 x 22 cm.
Cylindre, flancs, pieds: en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Crémaillère: rectifiée, en acier au carbone
Piston: en moplén, avec garniture en silicone et soupape d'essoufflement
Dotation standard:
 4 entonnoirs en moplén Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS
Capacity: 7 litres
Speed change lever
Weight: 18 Kg.
Overall dimensions:
 L x P x H
 60 x 24 x 22 cm.
Cylinder, sides, feet:
 18/8 stainless steel (AISI-304)
Rack:
 grinded carbon steel
Piston: moplén, with silicon gasket and breathing valve
Regular equipment:
 4 moplén funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.




7

CARATTERISTICHE
Capacità: 7 litri
Variatore di velocità
Peso: 18 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
 L x P x H
 60 x 24 x 22 cm.
Cilindro e piedini:
 acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Fiancate:
 in acciaio smaltato
Cremagliera: rettificata in acciaio al carbonio
Pistone: in moplén con guarnizione in silicone e valvola di sfogo
Dotazione standard:
 4 imbuto in moplén di Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 7 litres
Changeur de vitesse
Poids: 18 Kg.
Mesures d'encombrement:
 L x P x H - 60 x 24 x 22 cm.
Cylindre et pieds:
 en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Flancs: en acier émaillé
Crémaillère: rectifiée, en acier au carbone
Piston: en moplén, avec garniture en silicone et soupape d'essoufflement
Dotation standard:
 4 entonnoirs en moplén Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS
Capacity: 7 litres
Speed change lever
Weight: 18 Kg.
Overall dimensions:
 L x P x H
 60 x 24 x 22 cm.
Cylinder and feet:
 18/8 stainless steel (AISI-304)
Sides: enamelled steel
Rack:
 grinded carbon steel
Piston: moplén, with silicon gasket and breathing valve
Regular equipment:
 4 moplén funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.




7 V

CARATTERISTICHE
Capacità: 7 litri
Variatore di velocità
Peso: 21,5 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
 L x P x H
 44 x 27 x 68 cm.
Superficie laterale del cilindro:
 acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Fondo del cilindro:
 acciaio stagnato a caldo
Basamento:
 in acciaio INOX
Fiancate:
 in acciaio smaltato
Cremagliera: rettificata in acciaio al carbonio
Pistone: in moplén con guarnizione in silicone e valvola di sfogo
Dotazione standard:
 4 imbuto in moplén di Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 7 litres
Changeur de vitesse
Poids: 21,5 Kg.
Mesures d'encombrement:
 L x P x H
 44 x 27 x 68 cm.
Surface laterale du cylindre:
 en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Fond du cylindre:
 en acier étanché à chaud
Base: en acier INOX
Flancs: en acier émaillé
Crémaillère: rectifiée, en acier au carbone
Piston: en moplén, avec garniture en silicone et soupape d'essoufflement
Dotation standard:
 4 entonnoirs en moplén Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS
Capacity: 7 litres
Speed change lever
Weight: 21,5 Kg.
Overall dimensions:
 L x P x H
 44 x 27 x 68 cm.
Cylinder lateral surface:
 18/8 stainless steel (AISI-304)
Cylinder bottom:
 heat tinned steel
Base: stainless steel
Sides: enamelled steel
Rack:
 grinded carbon steel
Piston: moplén, with silicon gasket and breathing valve
Regular equipment:
 4 moplén funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.

INSACCATRICI TRE SPADE PUSOIRS TRE SPADE TRE SPADE SAUSAGE FILLERS




10 INOX DE LUXE

CARATTERISTICHE
Capacità: 10 litri
Variatore di velocità
Peso: 20,5 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
 L x P x H
 73 x 24 x 22 cm.
Cilindro, fiancate, viterie: acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Scatola ingranaggi: rivestimento in lamiera d'acciaio INOX 18/8
Cremagliera e piedini: in acciaio INOX 18/8 (AISI-430)
Pistone: in moplen, con guarnizione in silicone e valvola di sfogo
Dotazione standard: 4 imbuto in moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 10 litres
Changeur de vitesse
Poids: 20,5 Kg.
Mesures d'encombrement:
 L x P x H
 73 x 24 x 22 cm.
Cylindre, flancs, vis: en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Boîte engrenages: revêtement en tôle d'acier INOX 18/8
Crémaillère et pieds: en acier INOX 18/8 (AISI-430)
Piston: en moplen, avec garniture en silicone et soupape d'essouffement
Dotation standard: 4 entonnoirs en moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS
Capacity: 10 litres
Speed change lever
Weight: 20,5 Kg.
Overall dimensions: L x P x H
 73 x 24 x 22 cm.
Cylinder, sides, screws: 18/8 stainless steel (AISI-304)
Gear box: 18/8 stainless steel sheet covering
Rack and feet: 18/8 stainless steel (AISI-430)
Piston: moplen, with silicon gasket and breathing valve
Regular equipment: 4 moplen funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.




10 INOX

CARATTERISTICHE
Capacità: 10 litri
Variatore di velocità
Peso: 20 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
 L x P x H
 73 x 24 x 22 cm.
Cilindro, fiancate, piedini: acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Cremagliera: rettificata in acciaio al carbonio
Dotazione standard: 4 imbuto in moplen di Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 10 litres
Changeur de vitesse
Poids: 20 Kg.
Mesures d'encombrement:
 L x P x H
 73 x 24 x 22 cm.
Cylindre, flancs, pieds: en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Crémaillère: rectifiée, en acier au carbone
Dotation standard: 4 entonnoirs en moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS
Capacity: 10 litres
Speed change lever
Weight: 20 Kg.
Overall dimensions: L x P x H
 73 x 24 x 22 cm.
Cylinder, sides, feet: 18/8 stainless steel (AISI-304)
Rack: grinded carbon steel
Regular equipment: 4 moplen funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.



10

CARATTERISTICHE
Capacità: 10 litri
Variatore di velocità
Peso: 20 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
 L x P x H
 73 x 24 x 22 cm.
Cilindro, piedini: acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Fiancate: in acciaio smaltato
Cremagliera: rettificata in acciaio al carbonio
Dotazione standard: 4 imbuto in moplen di Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 10 litres
Changeur de vitesse
Poids: 20 Kg.
Mesures d'encombrement:
 L x P x H
 73 x 24 x 22 cm.
Cylindre, pieds: en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Flancs: en acier émaillé
Crémaillère: rectifiée, en acier au carbone
Dotation standard: 4 entonnoirs en moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.


CHARACTERISTICS
Capacity: 10 litres
Speed change lever
Weight: 20 Kg.
Overall dimensions: L x P x H
 73 x 24 x 22 cm.
Cylinder, feet: 18/8 stainless steel (AISI-304)
Sides: enamelled steel
Rack: grinded carbon steel
Regular equipment: 4 moplen funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.

TAMAGNINI.COM

BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY

VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

INSACCATRICI TRE SPADE PUSOIRS TRE SPADE TRE SPADE SAUSAGE FILLERS




15 INOX DE LUXE

CARATTERISTICHE
Capacità: 15 litri
Variatore di velocità
Peso: 30 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
L x P x H
80 x 29 x 28 cm.
Cilindro, fiancate, viterie: acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Scatola ingranaggi: rivestimento in lamiera d'acciaio INOX 18/8
Cremagliera, piedini: acciaio INOX 18/8 (AISI 430)
Pistone: in moplen, con guarnizione in silicone e valvola di sfogo
Dotazione standard: 4 imbuto in moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 15 litres
Changeur de vitesse
Poids: 30 Kg.
Mesures d'encombrement:
L x P x H
80 x 29 x 28 cm.
Cylindre, flancs, vis: en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Boîte engrenages: revêtement en tôle d'acier INOX 18/8
Crémaillère, pieds: en acier INOX 18/8 (AISI 430)
Piston: en moplen, avec garniture en silicone et soupape d'essoufflement
Dotation standard: 4 entonnoirs en moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS
Capacity: 15 litres
Speed change lever
Weight: 30 Kg.
Overall dimensions: L x P x H
80 x 29 x 28 cm.
Cylinder, sides, screws: 18/8 stainless steel (AISI-304)
Gear box: 18/8 stainless steel sheet covering
Rack, feet: stainless steel 18/8 (AISI 430)
Piston: moplen, with silicon gasket and breathing valve
Regular equipment: 4 moplen funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.



15

CARATTERISTICHE
Capacità: 15 litri
Variatore di velocità
Peso: 30 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
L x P x H
78 x 28 x 26 cm.
Cilindro: acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Piedini: acciaio INOX 18/8 (AISI-430)
Cremagliera: rettificata in acciaio al carbonio
Pistone: in moplen, con guarnizione in silicone e valvola di sfogo
Fiancate: in acciaio smaltato
Dotazione standard: 4 imbuto in moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES
Capacité: 15 litres
Changeur de vitesse
Poids: 30 Kg.
Mesures d'encombrement:
L x P x H
78 x 28 x 26 cm.
Cylindre: en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Pieds: en acier INOX 18/8 (AISI-430)
Crémaillère: rectifiée, en acier au carbone
Piston: en moplen, avec garniture en silicone et soupape d'essoufflement
Flancs: en acier émaillé
Dotation standard: 4 entonnoirs en moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS
Capacity: 15 litres
Speed change lever
Weight: 30 Kg.
Overall dimensions: L x P x H
78 x 28 x 26 cm.
Cylinder: 18/8 stainless steel (AISI-304)
Feet: stainless steel 18/8 (AISI-430)
Rack: grinded carbon steel
Piston: moplen, with silicon gasket and breathing valve
Sides: enamelled steel
Regular equipment: 4 moplen funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.

INSACCATRICI TRE SPADE PUSSOIRS TRE SPADE TRE SPADE SAUSAGE FILLERS



15 V DE LUXE

CARATTERISTICHE


Capacità: 15 litri
Variatore di velocità
Peso: 35,5 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
L x P x H - 38 x 34 x 83 cm.
Cilindro, fiancate, viterie:
acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Scatola ingranaggi:
rivestimento in lamiera
d'acciaio INOX 18/8
Cremagliera, basamento:
acciaio INOX 18/8 (AISI 430)
Pistone:
in moplen, con guarnizione in
silicone e valvola di sfato
Dotazione standard:
4 imbusti in moplen
Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES

Capacité: 15 litres
Changeur de vitesse
Poids: 35,5 Kg.
Mesures
d'encombrement:
L x P x H - 38 x 34 x 83 cm.
Cylindre, flancs, vis: en
acier INOX 18/8 (AISI-304)
Boîte engrenages:
revêtement en tôle d'acier
INOX 18/8
Crémaillère, base: en acier
INOX 18/8 (AISI 430)
Piston: en moplen, avec
garniture en silicon et soupape
d'essoufflement
Dotation standard:
4 entonnoirs en moplen
Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS

Capacity: 15 litres
Speed change lever
Weight: 35,5 Kg.
Overall dimensions:
L x P x H - 38 x 34 x 83 cm.
Cylinder, sides, screws:
18/8 stainless steel (AISI-304)
Gear box: 18/8 stainless
steel sheet covering
Rack, base: stainless steel
18/8 (AISI 430)
Piston: moplen, with silicon
gasket and breathing valve
Regular equipment:
4 moplen funnels of
Ø 10, 20, 30, 40 mm.



15 V

CARATTERISTICHE

Capacità: 15 litri
Variatore di velocità
Peso: 34,5 Kg.
Dimensioni d'ingombro:
L x P x H - 38 x 34 x 84 cm.
Cilindro: acciaio INOX 18/8
(AISI-304)
Basamento: acciaio INOX
(AISI-430)
Cremagliera: rettificata in
acciaio al carbonio
Pistone: in moplen, con
guarnizione in silicone e
valvola di sfato
Fiancate:
in acciaio smaltato
Dotazione standard:
4 imbusti in moplen
Ø 10, 20, 30, 40 mm.


CARACTERISTIQUES

Capacité: 15 litres
Changeur de vitesse
Poids: 34,5 Kg.
Mesures
d'encombrement:
L x P x H - 38 x 34 x 84 cm.
Cylindre:
en acier INOX 18/8
(AISI-304)
Base: en acier INOX
(AISI-430)
Crémaillère: rectifiée, en
acier au carbone
Piston: en moplen, avec
garniture en silicon et soupape
d'essoufflement
Flancs: en acier émaillé
Dotation standard:
4 entonnoirs en moplen
Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS

Capacity: 15 litres
Speed change lever
Weight: 34,5 Kg.
Overall dimensions:
L x P x H - 38 x 34 x 84 cm.
Cylinder:
18/8 stainless steel (AISI-304)
Base: stainless steel (AISI-430)
Rack:
grinded carbon steel
Piston: moplen, with silicon
gasket and breathing valve
Sides: enamelled steel
Regular equipment:
4 moplen funnels of
Ø 10, 20, 30, 40 mm.

INSACCATRICE OLEODINAMICA TRE SPADE PUSOIR OLEODYNAMIQUE TRE SPADE TRE SPADE OLEODYNAMIC SAUSAGE FILLER



15 OD DE LUXE

CARATTERISTICHE

Capacità: 15 litri
Peso: 67 Kg.
Dimensioni d'ingombro: L x P x H - 38 x 47 x 127 cm.
Cilindro e carrozzeria: acciaio INOX 18/8 (AISI-304)
Spinta sul pistone: 1.500 Kg.
Motore: monofase da 0,33 HP/220 V/50 HZ
(a richiesta 110 V/60 HZ)
Capacità serbatoio olio: 2,5 litri
Tensione di servizio: 24 V
Tempo di discesa del pistone: regolabile
Tempo di risalita del pistone: 25 secondi
Pedale antinfortunistico: per comando di discesa e risalita, con invertitore di marcia posto sulla macchina
Dotazione standard: 4 imbusti in moplén Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES


Capacité: 15 litres
Poids: 67 Kg.
Mesures d'encombrement: L x P x H - 38 x 47 x 127 cm.
Cylindre et capotage: en acier INOX 18/8 (AISI-304)
Poussé sur le piston: 1.500 Kg.
Moteur: asynchrone monophasé de 0,33 HP/220 V/ 50 Hz
(ou 110 V/60 Hz)
Capacité du réservoir de la huile: 2,5 litres
Tension de service: 24 V
Temps de descente du piston: réglable
Temps de remontée du piston: 25 secondes
Pédale de commande: pour la descente e pour la remontée avec invertisseur sur la machine
Dotation standard: 4 entonnoirs en moplén Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CHARACTERISTICS

Capacity: 15 litres
Weight: 67 Kg.
Overall dimensions: L x P x H - 38 x 47 x 127 cm.
Cylinder and covering structure: 18/8 stainless steel (AISI-304)
Thrust on the piston: 1.500 Kg.
Motor: single-phase 0.33 HP/220 V/50 Hz or 110 V/60 Hz
Oil tank capacity: 2,5 litres
Service voltage: 24 V
"Down stroke" time: adjustable
"Up stroke time": 25 seconds
Control lever: one foot with inverter on the machine to pass from "down stroke" to "up stroke"
Regular equipment: 4 moplén funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.

TAMAGNINI.COM
BILANCIATI DAL 1880
PARMA - ITALY
VIALE DEI MILLE, 88
TEL. 0521/291340 - FAX. 291330

INSACCATRICI TITAN WERK PUSOIRS TITAN WERK TITAN WERK SAUSAGE FILLERS



8962 N

8960 N

8961 N

CARATTERISTICHE COMUNI


Struttura portante: in acciaio
Meccanismo, ingranaggeria di riduzione e moltiplicazione: in metallo
Tubo: acciaio INOX AISI 304
Cremagliera: in acciaio
Supporto stantuffo: in nylon
Coperchio e guarnizione stantuffo: in materiale plastico per alimenti
Dotazione standard: 4 imbuto in moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

CARACTERISTIQUES COMMUNES

Structure de soutien: en acier
Mécanisme et engrenages de réduction et multiplication de la course du piston: en métal
Tuyau: en acier INOX AISI 304
Cremaillère: en acier
Support pour le piston: en nylon
Couvercle et garnitures du piston: en matériel plastique spécial pour aliments
Dotation standard: 4 entonnoirs en moplen Ø 10, 20, 30, 40 mm.

COMMON CHARACTERISTICS

Bearing structure: made of steel
Movement and gears to reduce and overgear the stroke of piston: made of metal
Pipe: AISI 304 stainless steel
Rack: made of steel
Piston rest: made of nylon
Cover and piston seals: made of food grade plastic material
Regular equipment: 4 moplen funnels of Ø 10, 20, 30, 40 mm.



8952 N

8950 N

8951 N

8952 N	8950 N	8951 N	8962 N	8960 N	8961 N
3 Kg.	5 Kg.	8 Kg.	3 Kg.	5 Kg.	8 Kg.
1 velocità 1 vitesse 1 speed	2 velocità 2 vitesses 2 speeds	2 velocità 2 vitesses 2 speeds	1 velocità 1 vitesse 1 speed	2 velocità 2 vitesses 2 speeds	2 velocità 2 vitesses 2 speeds
			Acciaio inox Acier inox Stainless steel	Acciaio inox Acier inox Stainless steel	Acciaio inox Acier inox Stainless steel